

CITROËN
BX





*Instrumentpanelen /
Citroën BX är formgiven
så att de sju alla
instrument rydligt och
med reglage enkelt.*

FIN HARMONI

Redan den första yttiga bekantskapen med Bertone ritade Citroën BX avslutar något om bilens inre kvaliteter. Den utlovar komfort. Känslan sitter på något sätt i linjerna. Sjunk ned i den välformade förarstolen och lägg händerna på ratten. Vad upplever du? Oppenhet. Rymlighet.

Arligheten i Citroën BX är påfallande. Vida glasytter runt om skänker närlhet till omgivningen och kontakt med allt som sker omkring bilen. Betrakta instrumentpanelens genombräkta design. Visare och reglage är fölsamt urformade och upplacerade.



*Solen och ryggstöd i Citroën BX ger ledigtint nöjd
för kroppen, och har en skön klädedel av hög kvalitet.
Läderklädedel finns som tillval på vissa modeller.*



*Lugagentrymmet är lastadat och kan tack vare det fällbara
ryggstödet bak vätsa från 444 liters volym till 1.455 liter.*

Citroën BX är en bil som förestår mänskans behov, estetiska som funktionella. Till de praktiska räknas kravet om anpassning till olika situationer. Därför har vi lagt ned samma möda på bagagets utrymme som på passagerarnas. Du ser delade och fallbara ryggstöd i halsstödet, och en bagagelucka som öppnar sig åttaa ned till stötfångaren. Bilén är tillgänglig för stort som smått. Den fogar sig med lätthet.

Citroën BX rättar sig även efter naturen. Formen som du attraheras av tilltalas också aerodynamikens lagar. Karossen följer dem så nära att vinden finner ringa motstånd. Hos Citroën BX ska du upptäcka, måhända för första gången, känslan av att köra en bil som upprörer på dina villkor och som gör bilåkandet till en harmonisk upplevelse.

En bil som du kör med lättet på vägen kör du också med trygghet i trafiken. Hos Citroën BX kommer säkerheten av nöjet att framföra en bil som upptar sig väl i alla situationer. Gashydraulisk individuell fjädring heter en del av förklaringen. Citroën BX harit samma frigöngshöjd oavsett om du packar den full med bagage och medresenärer eller kör den oläst. Därför har den hela tiden samma fina väghållning, samma jämma balans och samma pålitliga agerande. Fjädringen regleras automatiskt. Du kan justera den manuellt. Det behövs när du kör med husvagn eller släpkärra, när du färdas på dåliga vägar och när du måste ta dig över hinder.

En annan orsak till Citroën BX:s säkra uppträdande är bromssarna. Alla fyra hjulen har skivbromsar. Alla skivorna kontrolleras av hydrauliken. Tillsammans utgör de ett kraftfullt system med snabb reaktionsförmåga. Låsningsfria bromsar finns som standard på Citroën BX 16V och kan fås även på andra modeller bl a den fyrfjulsdrivna Citroën BX 4WD. Den senare är för övrigt bekräftad med dubbelt goda vägegenskaper och tar sig obchindrat fram även på de mest svår bemästrade underlag.

SÄKER KONTROLL




Den hydrauliska fjädringen justerar du manuellt tilllig markfrigöng vidter lastning och påkoppling av släp, och tilllig när bilen är stillig efter hinder av något slag för passera.



Ett tryck på knappen låser mittdifferensen och ger direkt fjädruldriven Citroën BX 4WD den bättre vägförte.




Gashydrulen i fjädringen gör att Citroën BX alltid behåller samma markfrigöng även med t ex lastvagn på kulen.



Som ett tredje bidrag till nöjet att köra Citroën BX har du servostyrningen.

Flera av modellerna har den som standardutrustning. Med bara pekfingret på rattens manövrerar du enkelt och smidigt bilen på små ytor och i trånga passager.

Provör Citroën BX på smala stadsgator, på kringelkrokiga grusvägar och på fina asfaltsträckor. Upplev församheten och hur lätt du oavsett vinkel och hastighet kontrollerar situationen.



Vid normal komning med Citroën BX 4WD driver framhjulet lixt med den bakhjulen, 55% av vridmomentet tas ut där fram.




STORT FÖRTROENDE

Motorn behöver du mindre för farten skall än för säkerhetens. Du måste kunna lära på att den stavar direkt på gaspedal vid t ex en snabb omkörning. Du måste veta att motorn har råk till att dra det tungt lastade släpet utan att förlora sin accelerationsförmåga. Du måste ha tillit.

Kraftpaketen i Citroën BX kombinerar höga prestanda med låga bränsle- och servicekostnader. Vi har byggt insprutningsmotorer med volym från 1,4 till 1,9 liter och effekt från 75 till 122 hk. Vi har utvecklat en 16-ventilsmotor på 148 hk. Alla körs på blyfri bensin. Alla är servoverväntigt konstruerade.

Citroënmotorerna tillverkas i en av Europas modernaste fabriker. Vi utnyttjar de senaste tekniska forskningarna vid konstruktionen och använde de mest lämpliga materialen i produktionen. Det tydligaste beviset för hur långt tekniken framförstått är motorn i Citroën BX 16V. Bättre prestanda, lägre ljudnivå och mindre orona utsläpp tack vare bl a hydrauliska ventillyftare.




Citroënmotorerna
finner höga prestanda
med låga bränsle- och
servicekostnader.



Robotar arbetar med mycket
hög grad av precision och
hastitet. Fögar, monterar
och monterar flera delar.





Konstruktionerna hos Citroën
har med hjälp av CAD (com-
puter aided design) ritat en
karos med ett minimum
av delar, vilket minskar
antalet fagrar och
därmed risken för
mutangrapp.



Citroën har ett försprång. Det gäller också växellådan. Citroën BX är försedd med en femväxlad låda uppbyggd av lågfrikionskomponenter. Nyttan av dessa märker du som mjukare och smidigare växelspårsvridsel.

Även för den passiva säkerheten i Citroën BX kan du ha fullt förtroende. Kraven är kompromisslöst. Chassi och karos har vi konstruerat med hjälp av datorer som räknat fram den exakta hållfastheten. Och hållbarheten mot rust. Motorhus, baklucka och stötflingare är tillverkade av rostfria syntetiska material. Till övriga delar används lärmätt, stål med låg kollhalt och eldförzinkat stål. Med tiden visar förtroendet. Och kånsan. För trots allt, Citroën BX har sin absoluta styrka i det harmoniska och kontrollerade uppträdandet på alla sorters vägar och vägtag.



CITROËN BX 1991

TG	KOMBI	TZ	KOMBI	GTi	KOMBI	16 V	KOMBI
SEDAN	SEDAN	SEDAN	SEDAN	SEDAN	SEDAN	SEDAN	SEDAN
	●		●				
	1360 cm ³ 75 hk		●				
	1580 cm ³ 90 hk		●				
	1905 cm ³ 110 hk	●	●				
	1905 cm ³ 122 hk		●	●			
	1905 cm ³ 148 hk				●	●	

EXTRA MYCKET EKONOMI

Hos Citroën BX 14 TGE finner du alla de goda egenskaperna som utmärker modellprogrammet i stort. Fullständad komfort, härliga köregenskaper och väl utvecklad teknik, plus en snygertillagen attraktivt pris.

Fjädringen är Citroëns unika gashydrauliska. Den anpassat sig automatiskt till bilens last och bibehåller en konstant frigöringshöjd. Hydrauliska skivbromsar på samtliga fyra hjul är ytterligare ett bidrag till säkerheten. Den stora bakklockan gör bilen lastlastad. Fällbart ryggstöd bak tillätter dessutom bagagetrymmet att med några få handgrepp växa, från 444 liter till mer än det tredubbla.


Citroën BX 14 TGE är naturligtvis försedd med eluppvärmda framstolar med nackstöd, elbakruta med torkare, yttre backspeglar som regleras inifrån och barnsäkra lås på baksidorna. Motorn har 1,4 liters volym och utvecklar 75 hk. Växellådan är femväxlad. Beträffande övrig utrustning och tekniska data se sidorna 26 till 31.



Det fällbara och delade ryggstödet gör att du vid behov kan anpassa bilens baksäte till bagagetrymmen. TGE-modellen har endast fällbart ryggstöd.

CITROËN BX 14 TGE

Gashydraulisk fjädring
Skrutbromsar runt om
Stort bagagetrymme
Fällbart ryggstöd bak
Mittarmstöd bak
Högsäddad broms
Bromsbelysning
Elastomer i framhjulen
Värmeavgivning
vid glödhet på läderläder



EXTRA GENERÖST UTRUSTAD

Om basmodellen i programmet ger mycket bil för lite pengar, erbjuder TZ-serien mycket hög standard för sitt pris.

Utrustningen är minst sagt imponerande. Dörrar och baklucka har centrallås som du styr med fjärrkontroll. Fönsterhissarna fram är elektriska. Innerbelysningen tänds och släcks med 30 sekunders fördröjning via dörrlåset. De yttre backspegelerna justeras från insidan. Instrumenteringen har både varvräknare och varningslampa för öppen dör. Förarstolen är ställbar även i höjdled. Det finns rullbänken också i baksätet. Siduristorna bak är rökfärgade.

Till detta kan du lägga alla de fina egenskaper som Citroën BX har i sitt basutförande. Tre motoralternativ finns. 14 TZE har en 1,4 liters på 75 hk, 16 TZi är försedd med en 1,6 liters ingruytionsmotor på 90 hk och modellen med motor på 1,9 liter och 110 hk heter 19 TZi. Beträffande övrig utrustning och tekniska data se sidorna 26 till 31.



Instrumentpanelen med flera värvtäcknar är lätt överskådlig och du har alla reglage innan behövnt sättfall.

CITROËN BX
14 TZE

CITROËN BX
16 TZi

CITROËN BX
19 TZi

Gashydraulisk fjärring
Centrallåsamt
Stort bagagetrymme
Eldrevna fönster fram
Gummihåll med fjärrkontroll
Datorbaksätt 2/3 - 1/3
Spakren och takrare på baksätet
Belysning i bagagetrymmen
Mittarmstöd bak
Kommunikation
Elektronisk varvräknare
Glasfönsterlägre
Varningsindikator
Mjölkig glöd i föraren (100°c)
Varningsindikator för
öppna dörrar och motordrev
Bromsförvarningsdämpning
Eldeströmförseglad
Servostyrning på 16 och 19 TZi





EXTRA SNABB OCH SPORTIG

Spoilern på bakluckan och de breda bågprofildäcken säger att Citroën BX GTi har något alldeles extra ute under huden. Motorn på 1,9 liter är gjuen i litmetall och utvecklar 122 hk. Innan du hunnit räkna till 10 sekunder har hastighetsvisaren rusat iväg från nollstrecket och passerat 100.

Vaghållningen är också den fantastisk. I Citroën BX GTi samverkar nämligen den gashydrauliska fjädringen med separat hjulupphängning. Kör den och du förstår. Servosystering är standard, liksom varvsläknare.

Vidare har GTi tonade rutor, elektriska fönsterhissar, elbackspegel med defroster på förarsidan och dimljus fram. Samt centrallås som du öppnar och stänger med fjärrkontroll. Ryggstöden bak är delade och fällbara. Totala bagageutrymmet växer här från 444 liter till 1455.

Förvitlad läda är standard i Citroën BX GTi, men vår fyrvitlade automät tar också den synnerligen väl vara på in-




sprutningsmotorns kraft och accelerationsförmåga. Beträffande övrig utrustning och tekniska data se sidorna 26 till 31.

CITROËN BX GTi

- Gashydraulisk fjädring
- Skivhjulssar fram och bak
- Stort bagageutrymme
- Effektutlösar fram
- Centrallös med fjärrkontroll
- Delat baksäte 2/3 – 1/3
- Spolare och tekakor på bakluckan
- Belysning i bagageutrymmet
- Mittarmstöd bak
- Nackskydd fram
- Elektronisk varvsläknare
- Objektdistanselement
- Varningsignal vid glömt påslaget ljus
- Varningsymbol för öppna dörrar och motorduv
- Barnsäkra bakdörrar
- Spoler bak
- Dimljus
- Tonade rutor
- Solskyddsgardin i bakfönstret
- Servostyrning
- Elmanövrerade yttre backspegel
- Extravitt backspegel på baksidan
- Velourklädda sittplatser

Sötflik, som du
öppnar och stänger
med en enkel knapp-
tryckning, finns nu
som extra utrustning till
BX i Citroën BX GTi.





EXTRA GODA PRESTANDA

Eftersträvar du ett fullblod, har du hittat rätt när du fastnar för Citroën BX 16V. Den har alla egenskaper du söker. Kraftfull motor på 1,9 liter, fyra ventiler per cylinder, överliggande kamaxel och Bosch Motronic bensindelsprutningsystem. Resultat 148 hk.

Gasen i botten är lika med 0 till 100 på under 9 sekunder. Där du får köra för fullt når hastighetsmätaren 210 km/tim. Naturligtvis matchas en sådan motor med läggrofildäck på lättnedfallfälgar och elektroniskt styrt, bänningsfritt bromssystem (ABS) med ventilierade skivor på samtliga hjul. Och servostyrning.

Måste vi tillägga att Citroën BX 16V dessutom har allt som gör hela modellprogrammet attraktivt? Komfort,



balans och säkerhet. Och den gashydrauliska fjädringen t ex som ger detta muskelknippe sådan fin väghållning är också standard på de andra Citroën BX-modellerna. Beträffande övrig utrustning och tekniska data se sidorna 26 till 31.



Från sidan var
slöckspiegeln att
begreppet har
dubbel betydelse.
Den är både el-
monterad och
slöppstyrad.

**CITROËN BX
16V**

Gashydratisk fjädring
Slöckspiegel med inbyggd blinkindikator
Överliggande kamaxel
Bosch Motronic bensindelsprutningssystem
Dubbeldrev med planetariskt
Gummibumpe 2/3 – 1/3
Sekundärkraftbromssystem
Belysning: dagsljus/stoppljus
Monterad bak
Förvaringslåda fram
Elastomer kavajram
Öppningsmekanism
Varvreglage
vid åttma och niohjul
Värmevärmare för
spännskruvar och minirullar
Bromsservo booster
Dækkes
Takvatt rutor
Autoglyptagard i fönsterområdet
Servostyrning
Förvaringslåda för bakspegeln
Förvaring för slöckspiegel vid fönsterområdet
Chassiöverläggning ABS
Förvaring i sittmöstar
Förvaring i släpge och cykel i lastbord
GT-vikt och tröskel
Spökars med extra justerbart
säkerhetsgryte





EXTRA STOR MÅNGSIDIGHET

Det praktiska behöver att frakta en hel del last ska enligt vår filosofi inte inträcka på din önskan att köra bil erbjort för nytänjningens skull. Citroën BX Kombi heter lösningen, som allts är något kompromiss.

Välj mellan framhjulsdrift och fyrfjulsdrift. Välj mellan 122 hk och 130 hk. Välj mellan femväxlad hård och automat. Låt din tanke om körglädje avgöra. Hur du än väljer ger Citroën BX Kombi ett bagageutrymme som sväljer lika mycker som det gapar efter. 860 liter plus fem passagerare eller 1800 liter och plats för två. Eller någonting däremellan med det delade ryggstödet bak nedfält. Minns att vi talar om flexibilitet.

Glöm inte heller att Citroëns gashydrauliska fjädring som oavsett last håller markfriheten konstant innebär än större fördelar i vissa kombimodeller. För nöjet och komfortens skull har Citroën BX Kombi bl a även servostyrning,




värvarknare, centrallås med fjärrkontroll och elfönsterhissar. Beräffande övrig utrustning och tekniska data se sidorna 26 till 31.

CITROËN BX 19 TZI KOMBI

CITROËN BX 4WD KOMBI

Gashydraulisk fjädring
Skrutstyrning runt om
Elfönsterhissar fram
Centrallås med fjärrkontroll
Dvärs lastbete 2/3 — 1/3
Spole och kompressor
Belysning i bagageutrymmet
Miljömåttad bak
hjulskydd fram
Bromsvera bakbelyar
Endast i bensinstålsm
Dinpus
Servostyrning
Elmarknarrad motor bakspiegel
Elstyrdat bakspegel på föränden
Ritarsitställbar åren i högded
Bagageutrymme från 860 till
1800 liter



CITROËN BX - TEKNISKA DATA

	BX 14 TGE/TZE	BX 16TZI	BX 19TZI	BX GTI	BX 16V	BX 19TZI Kombi	BX 4WD Kombi
Antal cylindrar	4	4	4	4	4	4	4
Cylindervolym, cm ³	1360	1580	1905	1905	1905	1905	1905
Cylinderdiameter x slaglängd i mm	75x77	83x73	83x88	83x88	83x88	83x88	83x88
Kompressionsförhållande	9,3:1	9,3:1	9,2:1	9,2:1	9,7:1	9,2:1	9,2:1
Max effekt i kW/hk (DIN) vid v/min	66/75/6200	66/90/6000	81/110/6000	80/122/6000	108/148/6400	90/122/6000	81/110/6000
Max vrädmoment i Kpm (DIN) vid v/min	11,3/4000	13/2700	16,1/3000	15,6/3000	17/5000	15,6/3000	16,1/3000
Kylsystem	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten	Vatten
KRAFTÖVERFÖRING							
Växellåda	Man	Man/Auto	Man	Man/Auto	Man	Man/Auto	Man
Antal växlar framåt	5	5/4	5	5/4	5	5/4	5
STYRNING							
Typ	Kuggstång	Servo	Servo	Servo	Servo	Servo	Servo
Antal rattvarv från ytterläge till ytterläge	3,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Vänddiameter i meter	10,2	10,3	10,3	10,4	10,4	10,4	10,4
FJÄDRING/BROMSAR/DÄCK							
Fjädring	Individuell gashydraulisk fjädring med konstant markfriktion.						
Bromssystem fram/bak	Skivor • Högtrycksservoassisterat lastavkänrande bromssystem.						
Däck (MXW)	165/70 R14	165/70 R14	175/65 R14	185/60 R14	195/60 VR14	175/65 R14	165/70 R14
ELSYSTEM							
Tändning	Motronic	Motronic	Motronic	Motronic	Motronic	Motronic	Motronic
Batteri	12V 50AH	12V 50AH	12V 50AH	12V 50AH	12V 50AH	12V 50AH	12V 50AH
Generator	960W	1088W	1088W	1088W	1090W	1090W	1090W
VOLYMER OCH RYMDER							
Antal platser	5	5	5	5	5	5	5
Bagagerumsvolym i liter	444	444	444	444	444	860	860
Bagagerumsvolym i liter med nedfällt baksäte	1455	1455	1455	1455	1455	1800	1800
Bränsletankens volym i liter	62	66	66	66	66	66	66
VIKTER (KG) PREL							
Tjänstevikt	1040	1100	1100	1120	1170	1150	ca 1230
Max last	325	310	380	395	365	490	ca 470
Totalvikt.	1365	1410	1480	1515	1535	1640	1700
Max släpvagnsvikt	1000	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Max takvikt	75	75	75	75	75	100	100
PRESTANDA							
Toppfart km/tim	170	174/-	189	196	213	189	181
0-100 km/tim i sek	12,8	12,6/-	10,7	9,8	8,9	10,3	12,5
BRÄNSLEFÖRBRUKNING LITER/MIL (ENL KOV)							
Landsvägskörning	0,62	0,63/0,66	0,66	0,70/0,74	0,70	0,73/0,77	0,72
Stadskörning	0,91	0,92/0,95	0,97	1,04/1,08	1,05	1,06/1,10	1,06
Blandad körning	0,78	0,79/0,82	0,83	0,89/0,93	0,89	0,91/0,95	0,90



UXTRUSTNING

INSTRUMENT OCH REGLAGE

Kontroll- och varningsslampor:

- Siltna bromsbeläge fram
- Hydraulvätskerivä
- Parkerings-, hel- och halvhus
- Laddning
- Öljetryck
- Vattentemperatur
- Låg oljentolv
- Låg bränsletolv
- Attstragen parkeringsbroms
- Varningsignal vid glömt påslaget ljus
- Varningsymbol för ej stängda dörrar/motorhuv

Trippmätare

Vervräknare

Klocka

Kupéfläkt, steglös inställning

Reglerbart mitt-luftintag

Belyst värmelegage

Vindrutetorkare + intervall

Elbaknuta med torkare och spolning

Nackskydd fram

Avblandbar bakspegel

Rullbatten

Bamsäkra bakdörrar

Skyddslistor

Halogenstrålkastare

Dimbaljus

Servostyrning

ABS-bromsar

SAKERHET

Handsfack med lucka

Armslöd med förvaringsficka på framdörrar

Mittarmstöd med förvaringsutrymmen

Förvaringsficka på framstolarnas ryggstöd

Höj- och sänkbart föreinstol

Ehvärme i framstolarna

GT-stolar och inredning

Hundtag för passagerare fram *

Radioförberedd med antenn

Elfönsterhissar

Elbakspegel med defroster på förarsidan

Inifrån justerbara bakspeglar

Cigarettenlädare

Kupé- och bagageliumsbelysning

Fällbart ryggstöd bak

Delat baksäte 2/3 - 1/3

Mittarmstöd bak

Solskyddsgardin bak

Förvaringshylla bak

Låslåst tanklock

Spoiler bak

Spoilars inkl extraljus och skärmbräddare

Tonade rutor

Sötlucka elmanöverad

Centrallås fjärrstyrkt

Fördröjd kupébelysning

Lättmetallföljor

Automatlåda, 4-växlad

Luftkonditionering

Lederklädsel (medger ej delbart baksäte)

Metalliclack

Svart lack

KOMFORT OCH UTSEENDE

* Ej i samband med sötlucka ● Standardutrustning ○ Extrautrustning X Specialbeställning — Finns ej

	14 TGE	16 TGE	16 TGE	16 TGE	GTI	16 V
	Sektor*/ / Runda** / Yta** (Vikt)					
Nackskydd fram	●	●	●	●	●	●
Avblandbar bakspegel	●	●	●	●	●	●
Rullbatten	●	●	●	●	●	●
Bamsäkra bakdörrar	●	●	●	●	●	●
Skyddslistor	●	●	●	●	●	●
Halogenstrålkastare	●	●	●	●	●	●
Dimbaljus	●	●	●	●	●	●
Servostyrning	●	●	●	●	●	●
ABS-bromsar	●	●	●	●	●	●
Handsfack med lücka	●	●	●	●	●	●
Armslöd med förvaringsficka på framdörrar	●	●	●	●	●	●
Mittarmstöd med förvaringsutrymmen	●	●	●	●	●	●
Förvaringsficka på framstolarnas ryggstöd	●	●	●	●	●	●
Höj- och sänkbart föreinstol	●	●	●	●	●	●
Ehvärme i framstolarna	●	●	●	●	●	●
GT-stolar och inredning	●	●	●	●	●	●
Hundtag för passagerare fram *	●	●	●	●	●	●
Radioförberedd med antenn	●	●	●	●	●	●
Elfönsterhissar	●	●	●	●	●	●
Elbakspegel med defroster på förarsidan	●	●	●	●	●	●
Inifrån justerbara bakspeglar	●	●	●	●	●	●
Cigarettenlädare	●	●	●	●	●	●
Kupé- och bagageliumsbelysning	●	●	●	●	●	●
Fällbart ryggstöd bak	●	●	●	●	●	●
Delat baksäte 2/3 - 1/3	●	●	●	●	●	●
Mittarmstöd bak	●	●	●	●	●	●
Solskyddsgardin bak	●	●	●	●	●	●
Förvaringshylla bak	●	●	●	●	●	●
Låslåst tanklock	●	●	●	●	●	●
Spoiler bak	●	●	●	●	●	●
Spoilars inkl extraljus och skärmbräddare	●	●	●	●	●	●
Tonade rutor	●	●	●	●	●	●
Sötlucka elmanöverad	●	●	●	●	●	●
Centrallås fjärrstyrkt	●	●	●	●	●	●
Fördröjd kupébelysning	●	●	●	●	●	●
Lättmetallföljor	●	●	●	●	●	●
Automatlåda, 4-växlad	●	●	●	●	●	●
Luftkonditionering	●	●	●	●	●	●
Lederklädsel (medger ej delbart baksäte)	●	●	●	●	●	●
Metalliclack	●	●	●	●	●	●
Svart lack	●	●	●	●	●	●

* Dessa modeller tas endast hem på specialbeställning.



EXTRA ROSTSKYDD

Vår devis är att inte ge rosten en chans. Det börjar redan vid valet av material. De lätta karosskomponenterna av plastmaterial kommer naturligtvis inte rosta, och den omfattande användningen av förzinkad stålplåt ger ytterligare skydd.


De delar som kan rosta har vi minimerat. Med hjälp av den senaste tekniken har vi lyckats få ner antalet karosseridelar och på det sättet blivit av med onödiga svetsfogar. Risken för rostangrepp har därmed minskat avsevärt.

Men vi stannar inte där. Karossen tvättas, avfettas, grundas med zinkfosfat och sänks ned i ett kataforesbad. Som ytterligare skydd sprutas vax in i chassisets olika hålrum och undersidan behandlas med speciell bitumenmassa. Slutligen grund- och färdiglackas bilarna med upp till sju lager lack, som sedan härdas vid hög temperatur för att ge den högglänsande, motståndskraftiga yta som föreblir lika elegant år efter år.

Rosten för aldrig en chanc

GARANTIER	BX 14 TGE/TZE	BX 16TZI	BX 19TZI	BX GTI	BX 16V	BX 19TZI Kombi	BX 4WD Kombi
Nybilagaranti 1 år	•	•	•	•	•	•	•
Hydrauliksystemet 2 år el. 10.000 mil	•	•	•	•	•	•	•
Rörskyddsgaranti 6 år	•	•	•	•	•	•	•
Vagnskadagaranti 3 år	•	•	•	•	•	•	•

Citroën bygger bilar för många olika länder, med olika krav och utrustning. I den här broschyrerna kan du finna bilder på bilar och detaljer som ej marknadsförs i Sverige. Vissa specifikationer kan ha ändrats sedan tryckningen. Din Citroën återförsal kan ge längre beskriftion.





AB Autogruppen Citroën
Box 1011
121 23 Johanneshov

09 699 4000

