

# CITROËN XANTIA BREAK



*Tekniska fakta och utrustning*

1996




# TEKNISKA FAKTA CITROËN XANTIA BREAK

		Xantia 1.0 BREAK	Xantia 2.0i SX BREAK	Xantia 2.0i SX Aut BREAK	Xantia Turbo D SX BREAK
<b>MOTOR</b>	Antal cylindrar	4	4	4	4
	Antal ventiler/cylinder	2	4	2	2
	Bränsleinsprutning typ	Multipoint	Multipoint	Multipoint	Diesel Turbo
	Cylindervolym (cm³)	1761	1998	1998	1905
	Cylinderdiameter / slaglängd (mm)	83 x 86	86 x 86	86 x 86	83 x 88
	Max effekt vid varv/min EG(kW)	74 / 6000	97,4 / 5500	89 / 5600	66 / 4000
	DIN(hk)	103 / 60	135 / 5500	123 / 5600	90 / 4000
	Max vridmoment vid varv/min DIN (kpm)	15,6 / 3000	18,7 / 4200	18,3 / 2750	20,5 / 2250
<b>KRAFTÖVERFÖRING</b>	Växellåda	Man 5	Man 5	Aut 4	Man 5
<b>STYRNING</b>	Antal rattvarv från ytterläge till ytterläge	3,19	3,00	3,00	3,19
	Vänddiameter mellan trottoarkanter (m)	11,40	11,40	11,40	11,40
	Servostyrning	JA	JA	JA	JA
<b>HJUL-UPPHÅNGNING</b>	Framvagn		Macpherson med nedre triangelfästen och krängningshämmare		
	Bakvagn		Individuella bärramar och krängningshämmare, samt Passivt Medstyrande Bakaxel (PMB)		
	Gashydralisk fjädring (konstant markfrigång)	JA	JA	JA	JA
<b>DÄCK</b>	Däck (Michelin)	185/65 HR15	185/65 HR15 MXV3	185/65 HR15 MXV3	185/65 HR15 MXV3
<b>BROMSSYSTEM</b>	Servoassisterande bromsar, typ fram	ventilerade skivor	ventilerade skivor	ventilerade skivor	ventilerade skivor
	typ bak	skivor	skivor	skivor	skivor
	Låsningfria bromsar (ABS)	JA	JA	JA	JA
<b>ELSYSTEM</b>	Växelströmsgenerator	1225W-80A	1225W-80A	1225W-80A	1225W-80A
	Batteri	12V-50Ah	12V-50Ah	12V-50Ah	12V-60Ah
<b>VIKTER</b>	Tjänstevikt, kg	1380 - 1420	1450 - 1480	1450 - 1480	1460 - 1490
	Totalvikt, kg	1870	1960	1960	1970
	Max last, kg	460 - 490	480 - 510	480 - 510	480 - 510
	Max släpvagnsvikt, kg	1200	1200	1200	1200
	Max taklast, kg	75	75	75	75
<b>VOLYMER (liter)</b>	Bränsletank, liter	65	65	65	65
	Bagageutrymme (under hatthyllan), liter	512	512	512	512
	Bagageutrymme (med nedfällt baksäte), liter	1690	1690	1690	1690
<b>PRESTANDA (DIN)</b>	Toppfart (km/h) ca	178	198	193	174
	Acceleration 0-100 km/h (s)	13,3	10,3	13,9	14,5
<b>ÖVRIGT</b>	Bränsle	Blyfri 95	Blyfri 95	Blyfri 95	Diesel
	Försäkringsklasser (preliminära)	3-11-1	4-11-12	4-11-12	3-11-11
	Miljöklass	2	2	2	2

Alla uppgifter i denna broschyr är vid tryckningstillfället aktuella. Rätt till ändringar i specifikation och utförande förbehålles. Observera att bil-

broschyren kan visa bilar med extrautrustning.

## XANTIA BREAK



# UTRUSTNING CITROËN XANTIA BREAK

	Xantia 1.8i BREAK	Xantia 2.0i SX BREAK	Xantia Turbo D SX BREAK
<b>SÄKERHET</b>	ABS-bromsar	s	s
	Airbag, förarplats	s	s
	Reglerbara rullbälten fram med bältesklämma	s	s
	Pyrotekniska bältessträckare	s	s
	Gashydraulisk fjädring med automatisk nivåreglering	s	s
	Passivt medstyrande bakaxel	s	s
	Säkerhetsbur med sidokrockbalkar i dörrarna	s	s
	Digital utetemperaturmätare	s	s
	Säkerhetsbrytare för bränsle i händelse av kollision	s	s
	Startkod	o	o
	Eluppvärmd bakruta med intervalltorkare	s	s
	Elektriskt justerbara backspeglar med defroster	s	s
	Eluppvärmda spolarmunstycken	s	s
	Dubbelstrålkastare med komplex yta	s	s
	Dimbakljus	s	s
	Dimstrålkastare	s	s
	Nackskydd fram med justerbar höjd	s	-
	Nackskydd fram med justerbar höjd och lutning	-	s
	Nackskydd bak med justerbar höjd och lutning	s	s
	Fällbart, delbart baksäte med mittarmstöd och två nackskydd	o	s
	Fällbart baksäte med tre nackskydd	s	o
Tre trepunkts rullbälten bak	s	s	
Skyddsnet av nylon (mellan kupé och bagageutrymme)	o	o	
Insynsskydd till bagageutrymmet	s	s	
Högt monterat bromsljus	s	s	
Fästöglor för barnstol	s	s	
Fästöglor för fixering av last i bagageutrymmet	6	6	
<b>KOMFORT OCH KÖRTRIVSEL</b>	Servostyrning	s	s
	Ratt justerbar i höjd	s	s
	Vindrutetorkare med två hastigheter och intervallfunktion	s	s
	Förarstolen justerbar i höjdlid	s	s
	Förarstol med justerbart svankstöd	-	s
	Förvaringsfickor i framstolarnas ryggstöd	s	s
	Fjärrstyrt centrallås (dörrar, bagage samt tanklucka)	s	s
	Elektriska fönsterhissar fram med pulsreglage på förarsidan	s	s
	Elektriska fönsterhissar bak	-	o
	Tonade rutor	s	s
	Klimatanläggning, ACC samt pollenfilter	o	p
	Eluppvärmda framstolar med termostat (3 lägen)	s	s
	Antenn, samt förberedd för radio och 4 st högtalare	s	-
	Antenn, samt förberedd för radio och 6 st högtalare	-	s
	Ljudanläggning, Blaupunkt RDS, 6 st högtalare, samt fjärrstyrning från ratten	-	p
	Plyschklädsel typ "VOGUE"	s	-
	Plyschklädsel typ "LYNX"	-	s
	Larm för glömd belysning	s	s
	Varvräknare	s	s
	Digital klocka	s	s
	Kylvätsketemperaturmätare med varningslampa	s	s
	Varningslampa för låg spolarvätskenivå	s	s
	Tidsfördröjd innerbelysning vid dörrlåsnig	s	s
	Belyst bagageutrymme	s	s
	Punktbelysning fram	s	s
	Fyra kurvhandtag	s	s
	Solskydd med sminkspegel (hö / vä)	s	s
	Farthållare	-	o (Aut)
Automatlåda (4-växlad)	-	o	
<b>EXTERIÖR</b>	Däck 185/65 R 15 MXV3	s	s
	Lättmetallfälgar med däck 185/65 R 15 MXV3	-	o
	"Riktigt" reservhjul på plåtfälg	s	s
	Metalliclack (eller pärlemor)	o	o
	Stänkskydd fram	s	s
	Integrerade takrelingar	s	s
	Elmanövrerat soltak i glas	o	o

S = standardutrustning P = lagerhållen paketutrustning O = extrautrustning (i vissa fall mot specialorder)

Alla uppgifter i denna bilaga är vid tryckningstillfället aktuella. Rätt till ändringar i specifikation och utförande förbehålles. Observera att bilderna i broschyren kan visa bilar med extrautrustning.



**CITROËN**

För information om närmaste återförsäljare ring AB Autogruppen Citroën 08-602 10 00.