VÄGVERKETS

TYPBESIKTNINGSANMÄLAN

Årsmodell

1959

1959
Berline 425

Typbesiktnings-instrument	Personbil	Fabrikat, typ årsmodell	CITROËN B 425 / 1959				Chassinr el. motsv. 1065399
	Karosseri	Öppet					
Motoreffekt 12,5 hkr	Fordonets längd 360 cm		Tjänstevikt 590 kg	Ringdimension framhjul 125-400		Drivm. Bensin / 20	
Axelavstånd 240 cm	bredd 150 cm		Ant. pass 3 st	bakhjul 125-400		Koppl. anordn. Saknas	

Anm.
4 dörrar och öppningsbart tak
Chassinr på ramballen bakom motor å plåt

Härigenom intygas, att ovan beskrivna serietillverkade personbil, som denna dag undergått *typbesiktning* efter anmälan av AUTOMOBILES CITROËN AKTIEBOLAG, Stockholm, blivit godkänd såsom typfordon och tilldelad typbeteckningen 3165 A CITROËN B 425 / 1959

Stockholm den 24/2 19 59

Dnr 1529

Besiktningsman

skanna om

STATENS BILINSPEKTION — Typbesiktningsanmälan

Undertecknad, som erhållit tillstånd till typbesiktning genom resolution den 2 juli 1948

anmäler härmed till typbesiktning nedan beskrivna fordon,

som serietillverkas av S.A. André CITROËN

117-167 Quai André - CITROËN Paris XV

Fordonsslag (markeras med X)
☒ Personbil ☐ Lastbil ☐ Motorcykel ☐ Släpvagn

Fordonets seriebeteckning
Berline 425

Fabrikat	CITROËN	Typ, årsmodell	B 425 1959		
Karosseri	4 dörrar och öppningsbart tak			Ant. pass.	3 st
Antal cyl.	2 st	Cylindervolym 425 cm³	Motoreffekt 12,5 hkr	Drivm.	Bensin
Bränsletankens rymd	20 lit	Antal axlar 2 st	Axelavstånd 240 cm	Antal drivande axlar	2 st
Bär. däck	4 st	Ringdimension framhjul 125 x 400	bakhjul 125 x 400	hjälphjul	
Reservhjul	1 st	Kraftöverföring ☒ mekanisk	☐ hydraulisk		
Totalvikt	kg	Koppl. anordn.	enskivig torr lamell		

☐ Bagageräck ☒ Värmeledning ☐ Radio ☐ Mellanruta
☒ Bakdyna ☐ Fotstöd ☐ Hjälpljus fram ☐ Hjälpljus bak
☒ Fotbroms ☒ Handbroms ☐ Bromsanordning ☐ Parkeringsbroms

Anm.

Typbeteckning: 3165 A CITROËN B 425 / 1959

Stockholm den 18 febr. 1959

AUTOMOBILES CITROËN AKTIEBOLAG

VoV Vvt 226

BRÖDERNA JOHANSSONS BOKTR. AB., STHLM

1959
Berline 425 B

Typbesiktnings-instrument	Personbil	Fabrikat, typ årsmodell	CITROËN B 425 B / 1959			Chassinr el. motsv. 190-1608
	Karosseri	Öppet				
Motoreffekt 12,5 hkr	Fordonets längd 380 cm		Tjänstevikt 620 kg	Ringdimension framhjul 125-400	Drivm. Bensin / 20	
Axelavstånd 240 cm	bredd 140 cm		Ant. pass 3 st	bakhjul 125-400	Koppl. anordn. Sakmne	

Anm. 4 dörrar och öppningsbart tak
Vindrutespolning
Chassinr på rambalken under växellådan å plåt

Härigenom intygas, att ovan beskrivna serietillverkade personbil, som denna dag undergått *typbesiktning* efter anmälan av AUTOMOBILES CITROËN AKTIEBOLAG, Stockholm, blivit godkänd såsom typfordon och tilldelad typbeteckningen 3166 A CITROËN B 425 B / 1959

Stockholm den 24/2 1959

Dnr 1528

Besiktningsman



STATENS BILINSPEKTION — Typbesiktningsanmälan

Undertecknad, som erhållit tillstånd till typbesiktning genom resolution den 2 juli 1948

anmäler härmed till typbesiktning nedan beskrivna fordon,

som serietillverkas av SOCIÉTÉ BELGE DES AUTOMOBILES CITROËN S.A.
7, Place de l'Yser, BRUXELLES

Fordonsslag (markeras med ×)
☒ Personbil ☐ Lastbil ☐ Motorcykel ☐ Släpvagn

Fordonets seriebeteckning Berline 425

Fabrikat CITROËN		Typ, årsmodell B 425 B 1959	
Karosseri 4 dörrar och öppningsbart tak			Ant. pass. 3 st
Antal cyl. 2 st	Cylindervolym 425 cm³	Motoreffekt 12,5 hkr	Drivm. Bensin
Bränsletankens rymd 20 lit	Antal axlar 2 st	Axelavstånd 240 cm	Antal drivande axlar 2 st
Bär. däck 4 st	Ringdimension framhjul 125 x 400	bakhjul 125 x 400	hjälphjul
Reservhjul 1 st	Kraftöverföring ☒ mekanisk	☐ hydraulisk	
Totalvikt kg	Koppl. anordn. enskivig torr lamell		

☐ Bagageräck	☒ Värmeledning	☐ Radio	☐ Mellanruta
☒ Bakdyna	☐ Fotstöd	☐ Hjälpljus fram	☐ Hjälpljus bak
☒ Fotbroms	☒ Handbroms	☐ Bromsanordning	☐ Parkeringsbroms

Anm. Vindrutespolning fm

Typbeteckning: 3166 A CITROEN
B 425 B / 1959

Stockholm den 18 febr. 1959

AUTOMOBILES CITROËN AKTIEBOLAG

VoV Vyt 226

BRODERNA JOHANSONS BOKTR. AB., STHLM

1959
DS 19

Typbesiktnings-instrument	Personbil	Fabrikat, typ årsmodell	Citroën DS 19 / 1959			Chassinr el. motsv.
	Karosseri	Täckt, 4 dörrar				47412
Motoreffekt 75 hkr	Fordonets längd 480 cm		Tjänstevikt 1290 kg	Ringdimension framhjul 165-400		Drivm. Bensin
Axelavstånd 313 cm	bredd 180 cm		Ant. pass 4 st	bakhjul 155-400		Koppl. anordn. Skinna

Anm.
Vindrutespolning
Chassinr på väggen bakom motorn å plåt

skanna om



STATENS BILINSPEKTION — Typbesiktningsanmälan

Undertecknad, som erhållit tillstånd till typbesiktning genom resolution den 2 juli 1948 BZ

..... anmäler härmed till typbesiktning nedan beskrivna fordon,

som serietillverkas av S.A. André CITROËN

117-167, Quai André-CITROËN Paris XV

Fordonsslag (markeras med ×)
☒ Personbil ☐ Lastbil ☐ Motorcykel ☐ Släpvagn

Fordonets seriebeteckning DS 19

Fabrikat		Typ, årsmodell			
CITROËN		DS 19 1959			
Karosseri					Ant. pass. 4 st
4 dörrar Sedan					
Antal cyl. 4 st	Cylindervolym 1911 cm³	Motoreffekt 75 hkr	Drivm. Bensin		
Bränsletankens rymd 65 lit	Antal axlar 2 st	Axelavstånd 312,5	Antal drivande axlar 2 st		
Bär. däck 4 st	Ringdimension framhjul 165 x 400	bakhjul 155 x 400	hjälphjul		
Reservhjul 1 st	Kraftöverföring ☒ mekanisk	☐ hydraulisk			
Totalvikt kg	Koppl. anordn. enskivig torr lamell				

☐ Bagageräck	☒ Värmeledning	☐ Radio	☐ Mellanruta
☒ Bakdyna	☐ Fotstöd	☐ Hjälpljus fram	☐ Hjälpljus bak
☒ Fotbroms	☐ Handbroms	☐ Bromsanordning	☒ Parkeringsbroms

Anm.
Vindrutespolning ingår

Typbeteckning: 2960 A Citroën
DS 19 / 1959

Stockholm den 15 okt. 1958
AUTOMOBILES CITROËN AKTIEBOLAG BZ

VoV Vvt 225

1959
DS 19

Typbesiktnings-instrument	Personbil	Fabrikat, typ årsmodell	Citroën DS 19 / 1959			Chassinr el. motsv.
	Karosseri	Sluten, 4 dörrar				9/571175
Motoreffekt 75 hkr	Fordonets längd 400 cm		Tjänstevikt 1360 kg	Ringdimension framhjul 165-400		Drivm. Bensin
Axelavstånd 315 cm	bredd 200 cm		Ant. pass 4 st	bakhjul 165-400		Koppl. anordn. Colmne

Anm.
Högerstyrd, vindrutetorkning
Chassinr på väggen bakom motorn å plåt

Härigenom intygas, att ovan beskrivna serietillverkade personbil, som denna dag undergått *typbesiktning* efter anmälan av AUKTORISERAD CITROËN ÅKTIEBOLAG, Stockholm, blivit godkänd såsom typfordon och tilldelad typbeteckningen 2944 A Citroën DS 19 / 1959

Stockholm den 20 september 19 50

Dnr 12010

Besiktningsman



STATENS BILINSPEKTION — Typbesiktningsanmälan

Undertecknad, som erhållit tillstånd till typbesiktning genom resolution den 2 juli 1948 anmäler härmed till typbesiktning nedan beskrivna fordon,

som serietillverkas av CITROEN CARS LIMITED
Trading Estate, Slough, Bucks, England

Fordonsslag (markeras med X)
[X] Personbil [ ] Lastbil [ ] Motorcykel [ ] Släpvagn

Fordonets seriebeteckning
DS 19

Fabrikat CITROEN		Typ, årsmodell DS 19 1959	
Karosseri 4 dörrar Sedan			Ant. pass. 4 st
Antal cyl. 4 st	Cylindervolym 1911 cm³	Motoreffekt 75 hkr	Drivm. Bensin
Bränsletankens rymd 65 lit	Antal axlar 2 st	Axelavstånd 312,5 cm	Antal drivande axlar 2 st
Bär. däck 4 st	Ringdimension framhjul 165 x 400	bakhjul 165 x 400	hjälphjul
Reservhjul 1 st	Kraftöverföring [X] mekanisk	[ ] hydraulisk	
Totalvikt kg	Koppl. anordn. enskivig torrlamell		
[ ] Bagageräck	[X] Värmeledning	[ ] Radio	[ ] Mellanruta
[X] Bakdyna	[ ] Fotstöd	[ ] Hjälpljus fram	[ ] Hjälpljus bak
[X] Fotbroms	[ ] Handbroms	[ ] Bromsanordning	[X] Parkeringsbroms

Anm.
Vagnen är högerstyrd
12 volt l/m

Typbeteckning: 2944 A Citroën
DS 19 / 1959

Stockholm den 15.9 19 58
AUTOMOBILES CITROËN AKTIEBOLAG

VoV Vvt 226

BRÖDERNA MÖRTEEN, STHLM 88805

1959
ID 10 Confort

Typbesiktnings-instrument	Personbil	Fabrikat, typ årsmodell: Citroën ID 19 Confort / 1959			Chassinr el. motsv.: 227652
	Karosseri: Täckt, 4 dörrar				
Motoreffekt 66 hkr	Fordonets längd 480 cm		Tjänstevikt 1260 kg	Ringdimension framhjul 165-400	Drivm. Bensin
Axelavstånd 313 cm	bredd 180 cm		Ant. pass 4 st	bakhjul 155-400	Koppl. anordn. Skiven

Anm.
Vindrutespolning
Chassinr på väggen bakom motorn å plåt

Härigenom intygas, att ovan beskrivna serietillverkade personbil, som denna dag undergått *typbesiktning* efter anmälan av AUTOMOBILES CITROËN AKTIEBOLAG, Stockholm, blivit godkänd såsom typfordon och tilldelad typbeteckningen 2961 A Citroën ID 19 Confort / 1959

Stockholm den 25/10 19 58

Dnr 12192

HÅKAN TORUDD
Besiktningsman



STATENS BILINSPEKTION — Typbesiktningsanmälan

Undertecknad, som erhållit tillstånd till typbesiktning genom resolution den 2 juli 1948 BJ
anmäler härmed till typbesiktning nedan beskrivna fordon,
som serietillverkas av S.A. André CITROEN
117-167, Quai André-CITROEN Paris XV

Fordonsslag (markeras med X)
☒ Personbil ☐ Lastbil ☐ Motorcykel ☐ Släpvagn

Fordonets seriebeteckning: ID 19 Confort

Fabrikat	Typ, årsmodell		
CITROEN	ID 19 1959		
Karosseri: 4 dörrar Sedan			Ant. pass. 4 st
Antal cyl. 4 st	Cylindervolym 1911 cm³	Motoreffekt 66 hkr	Drivm. Bensin
Bränsletankens rymd 65 lit	Antal axlar 2 st	Axelavstånd 312,5 cm	Antal drivande axlar 2 st
Bär. däck 4 st	Ringdimension framhjul 165 x 400	bakhjul 155 x 400	hjälphjul
Reservhjul 1 st	Kraftöverföring ☒ mekanisk	☐ hydraulisk	
Totalvikt kg	Koppl. anordn. enskivig torr lamell		

☐ Bagageräck	☒ Värmeledning	☐ Radio	☐ Mellanruta
☒ Bakdyna	☐ Fotstöd	☐ Hjälpljus fram	☐ Hjälpljus bak
☒ Fotbroms	☒ Handbroms	☐ Bromsanordning	☐ Parkeringsbroms

Anm.
X-9 Vindrutespolning fram

Typbeteckning: 2961 A Citroën
ID 19 Confort / 1959

Stockholm den 15 oktober 19 58
AUTOMOBILES CITROËN AKTIEBOLAG BJ

VoV Yvi 226

1959
Panhard Z 16

Typbesiktnings-instrument	Personbil	Fabrikat, typ årsmodell: Panhard Z 16 / 1959			Chassinr el. motsv.: BGS 1205077 FF
	Karosseri: Täckt, 4 dörrar				
Motoreffekt 42 hkr	Fordonets längd 455 cm		Tjänstevikt 920 kg	Ringdimension framhjul 145-380	Drivm. Bensin
Axelavstånd 257 cm	bredd 168 cm		Ant. pass 4 st	bakhjul 145-380	Koppl. anordn. Saknas

Anm.
Vindrutespolning
Chassinr på väggen bakom motorn å plåt

Härigenom intygas, att ovan beskrivna serietillverkade personbil, som denna dag undergått *typbesiktning* efter anmälan av AUTOMOBILS CITROËN AKTIEBOLAG, Stockholm, blivit godkänd såsom typfordon och tilldelad typbeteckningen 3112 A Panhard Z 16 / 1959

Stockholm den 24/1 19 59

Dnr 539

Besiktningsman



TYPBESIKTNINGSANMÄLAN

för

anmälan saknas

Undertecknad, ...r 1947 ,

anmäler härmed till

Société

Automobilens

Fabrikat C

Typ, årsmodell 1

Karosseri: 4

Avsett antal passage

Motor: Antal cylin cm.

Effekt 1

Cylinderdim 00

Drivmedel st. å { bg hjul

Bränsletanke

Vagnen är { vänsters högerst ger ...ster om föraren.

Utrustning:

Stötfånga

Stötfånga

Skärmsky

Bagageräc

Bagageutr

Koffert

Anm.

Ytterligare kännetecken:

Spårvidd: fram & bak 1,45 m.

Total bredd: 1,76 m.